



グリーン購入法適合商品

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

タイプ		ビル用マルチ		
容量		450形	560形	710形
相当馬力		16馬力	20馬力	25馬力
冷房能力(kW)		45.0	56.0	71.0
暖房能力(kW)		50.0	63.0	80.0
ガス種：13A・12A	標準仕様(臭気低減機能付)	AXGP450E2ND	AXGP560E2ND	AXGP710E2ND
	メーカー希望小売価格	4,670,000円	5,510,000円	6,230,000円
	塩害仕様価格(注1)	4,870,000円	5,710,000円	6,430,000円

(注1)受注生産。

タイプ		まとマルチ					
容量		450形×2	450形+560形	560形×2	450形+710形	560形+710形	710形×2
相当馬力		32馬力	36馬力	40馬力	41馬力	45馬力	50馬力
冷房能力(kW)		90.0	101.0	112.0	116.0	127.0	142.0
暖房能力(kW)		100.0	113.0	126.0	130.0	143.0	160.0
ガス種：13A・12A	標準仕様	AWGP450E2P+ AWGP450E2P	AWGP450E2P+ AWGP560E2P	AWGP560E2P+ AWGP560E2P	AWGP450E2P+ AWGP710E2P	AWGP560E2P+ AWGP710E2P	AWGP710E2P+ AWGP710E2P
	メーカー希望小売価格	9,320,000円	10,020,000円	10,720,000円	10,740,000円	11,440,000円	12,160,000円
ガス種：13A・12A	標準仕様(臭気低減機能付)	AWGP450E2ND+ AWGP450E2ND	AWGP450E2ND+ AWGP560E2ND	AWGP560E2ND+ AWGP560E2ND	AWGP450E2ND+ AWGP710E2ND	AWGP560E2ND+ AWGP710E2ND	AWGP710E2ND+ AWGP710E2ND
	メーカー希望小売価格	9,860,000円	10,560,000円	11,260,000円	11,280,000円	11,980,000円	12,700,000円
	塩害仕様価格(注1)	10,260,000円	10,960,000円	11,660,000円	11,680,000円	12,380,000円	13,100,000円

(注1)受注生産。(注2)室外ユニット1台のみの単独設置も可能です。単体の価格はAWGP450E2P:4,660,000円、AWGP560E2P:5,360,000円、AWGP710E2P:6,080,000円です。


タイプ		ハイパワーマルチ		
容量		450形	560形	710形
相当馬力		16馬力	20馬力	25馬力
冷房能力(kW)		45.0	56.0	71.0
暖房能力(kW)		50.0	63.0	80.0
ガス種：13A・12A	標準仕様(臭気低減機能付)	AHGP450E2ND	AHGP560E2ND	AHGP710E2ND
	メーカー希望小売価格	5,090,000円	5,810,000円	6,530,000円
	塩害仕様価格(注1)	5,290,000円	6,010,000円	6,730,000円

(注1)受注生産。

タイプ		ハイパワーまとマルチ					
容量		450形×2	450形+560形	560形×2	450形+710形	560形+710形	710形×2
相当馬力		32馬力	36馬力	40馬力	41馬力	45馬力	50馬力
冷房能力(kW)		90.0	101.0	112.0	116.0	127.0	142.0
暖房能力(kW)		100.0	113.0	126.0	130.0	143.0	160.0
ガス種：13A・12A	標準仕様(臭気低減機能付)	AHWGP450E2ND+ AHWGP450E2ND	AHWGP450E2ND+ AHWGP560E2ND	AHWGP560E2ND+ AHWGP560E2ND	AHWGP450E2ND+ AHWGP710E2ND	AHWGP560E2ND+ AHWGP710E2ND	AHWGP710E2ND+ AHWGP710E2ND
	メーカー希望小売価格	10,460,000円	11,160,000円	11,860,000円	11,880,000円	12,580,000円	13,300,000円
	塩害仕様価格(注1)	10,860,000円	11,560,000円	12,260,000円	12,280,000円	12,980,000円	13,700,000円

(注1)受注生産。

機種名称の見方(室外ユニット)



タイプ		ビル用マルチ(リニューアル対応機)		
容量		450形	560形	710形
相当馬力		16馬力	20馬力	25馬力
冷房能力(kW)		45.0	56.0	71.0
暖房能力(kW)		50.0	63.0	80.0
ガス種：13A・12A	標準仕様(臭気低減機能付)	AXYGP450E2ND	AXYGP560E2ND	AXYGP710E2ND
	メーカー希望小売価格	4,770,000円	5,610,000円	6,330,000円
	塩害仕様価格(注1)	4,970,000円	5,810,000円	6,530,000円

(注1)受注生産。

タイプ		まとマルチ(リニューアル対応機)					受注生産1ヶ月
容量		450形×2	450形+560形	560形×2	450形+710形	560形+710形	710形×2
相当馬力		32馬力	36馬力	40馬力	41馬力	45馬力	50馬力
冷房能力(kW)		90.0	101.0	112.0	116.0	127.0	142.0
暖房能力(kW)		100.0	113.0	126.0	130.0	143.0	160.0
ガス種：13A・12A 2011年秋発売予定 (注2)	標準仕様	AWYGP450E2P+ AWYGP450E2P	AWYGP450E2P+ AWYGP560E2P	AWYGP560E2P+ AWYGP560E2P	AWYGP450E2P+ AWYGP710E2P	AWYGP560E2P+ AWYGP710E2P	AWYGP710E2P+ AWYGP710E2P
	メーカー希望小売価格	9,600,000円	10,260,000円	10,920,000円	10,980,000円	11,640,000円	12,360,000円
ガス種：13A・12A	標準仕様(臭気低減機能付)	AWYGP450E2ND+ AWYGP450E2ND	AWYGP450E2ND+ AWYGP560E2ND	AWYGP560E2ND+ AWYGP560E2ND	AWYGP450E2ND+ AWYGP710E2ND	AWYGP560E2ND+ AWYGP710E2ND	AWYGP710E2ND+ AWYGP710E2ND
	メーカー希望小売価格	10,140,000円	10,800,000円	11,460,000円	11,520,000円	12,180,000円	12,900,000円
	塩害仕様価格(注1)	10,540,000円	11,200,000円	11,860,000円	11,920,000円	12,580,000円	13,300,000円

(注1)受注生産。(注2)室外ユニット1台のみの単独設置も可能です。単体の価格はAWYGP450E2P:4,800,000円、AWYGP560E2P:5,460,000円、AWYGP710E2P:6,180,000円です。

タイプ		ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)			受注生産1ヶ月
容量		450形	560形	710形	
相当馬力		16馬力	20馬力	25馬力	
冷房能力(kW)		45.0	56.0	71.0	
暖房能力(kW)		50.0	63.0	80.0	
ガス種：13A・12A	標準仕様(臭気低減機能付)	AHYGP450E2ND	AHYGP560E2ND	AHYGP710E2ND	
	メーカー希望小売価格	5,190,000円	5,910,000円	6,630,000円	
	塩害仕様価格(注1)	5,390,000円	6,110,000円	6,830,000円	

(注1)受注生産。

タイプ		ハイパワーまとマルチ ビル用マルチ(リニューアル対応機)					受注生産1ヶ月
容量		450形×2	450形+560形	560形×2	450形+710形	560形+710形	710形×2
相当馬力		32馬力	36馬力	40馬力	41馬力	45馬力	50馬力
冷房能力(kW)		90.0	101.0	112.0	116.0	127.0	142.0
暖房能力(kW)		100.0	113.0	126.0	130.0	143.0	160.0
ガス種：13A・12A	標準仕様(臭気低減機能付)	AHWYGP450E2ND+ AHWYGP450E2ND	AHWYGP450E2ND+ AHWYGP560E2ND	AHWYGP560E2ND+ AHWYGP560E2ND	AHWYGP450E2ND+ AHWYGP710E2ND	AHWYGP560E2ND+ AHWYGP710E2ND	AHWYGP710E2ND+ AHWYGP710E2ND
	メーカー希望小売価格	10,740,000円	11,400,000円	12,060,000円	12,120,000円	12,780,000円	13,500,000円
	塩害仕様価格(注1)	11,140,000円	11,800,000円	12,460,000円	12,520,000円	13,180,000円	13,900,000円

(注1)受注生産。

幅広い設置条件に対応する 特殊仕様

全国のユーザー様に安心して長期間ご使用いただけるよう、各地の地理・気候条件等に適した特殊仕様機種もご用意しています。

塩害仕様(納期:2ヶ月)
 室外ユニットボディの熱交換器、外板などに耐塩害処理を施し、潮風などによるボディの腐食を軽減します。



※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

タイプ	ビル用マルチ						
容量	224形	280形	355形	450(小型)形	450形	560形	710形
相当馬力	8馬力	10馬力	13馬力	16馬力	16馬力	20馬力	25馬力
冷房能力(kW)	22.4	28.0	35.5	45.0	45.0	56.0	71.0
暖房能力(kW)	25.0	31.5	40.0	50.0	50.0	63.0	80.0
ガス種:い号プロパン	AXGP224E1P	AXGP280E1P	AXGP355E1P	AXGP450E1PS	(AXGP450E1PF)(注5)	AXGP560E1P	AXGP710E1P
ガス種:13A・12A	AXGP224E1N	AXGP280E1N	AXGP355E1N	AXGP450E1NS	(AXGP450E1NF)(注5)	AXGP560E1N	AXGP710E1N
メーカー希望小売価格	2,800,000円	3,000,000円	3,800,000円	4,280,000円	(4,610,000円)	5,100,000円	5,800,000円
塩害仕様価格(注1)	2,980,000円	3,180,000円	3,980,000円	4,460,000円	-	5,300,000円	6,000,000円
寒冷地仕様価格(注1)	2,940,000円	3,140,000円	3,940,000円	- (注4)	4,610,000円	5,250,000円	5,950,000円
塩害寒冷地仕様価格(注1)	3,120,000円	3,320,000円	4,120,000円	- (注4)	4,810,000円	5,450,000円	6,150,000円
臭気低減仕様価格(注1)(注2)(注3)	3,030,000円	3,230,000円	4,030,000円	4,550,000円	-	5,370,000円	6,070,000円
臭気塩害仕様価格(注1)(注2)	3,210,000円	3,410,000円	4,210,000円	4,730,000円	-	5,570,000円	6,270,000円


タイプ	まとマルチ						受注生産1ヶ月
容量	450形×2	450形+560形	560形×2	450形+710形	560形+710形	710形×2	
相当馬力	32馬力	36馬力	40馬力	41馬力	45馬力	50馬力	
冷房能力(kW)	90.0	101.0	112.0	116.0	127.0	142.0	
暖房能力(kW)	100.0	113.0	126.0	130.0	143.0	160.0	
ガス種:い号プロパン	AWGP450E1P+AWGP450E1P	AWGP450E1P+AWGP560E1P	AWGP560E1P+AWGP560E1P	AWGP450E1P+AWGP710E1P	AWGP560E1P+AWGP710E1P	AWGP710E1P+AWGP710E1P	
ガス種:13A・12A	AWGP450E1N+AWGP450E1N	AWGP450E1N+AWGP560E1N	AWGP560E1N+AWGP560E1N	AWGP450E1N+AWGP710E1N	AWGP560E1N+AWGP710E1N	AWGP710E1N+AWGP710E1N	
メーカー希望小売価格	9,080,000円	9,760,000円	10,440,000円	10,460,000円	11,140,000円	11,840,000円	
塩害仕様価格(注1)	9,480,000円	10,160,000円	10,840,000円	10,860,000円	11,540,000円	12,240,000円	
寒冷地仕様価格(注1)	9,380,000円	10,060,000円	10,740,000円	10,760,000円	11,440,000円	12,140,000円	
塩害寒冷地仕様価格(注1)	9,780,000円	10,460,000円	11,140,000円	11,160,000円	11,840,000円	12,540,000円	
臭気低減仕様価格(注1)(注2)(注3)	9,620,000円	10,300,000円	10,980,000円	11,000,000円	11,680,000円	12,380,000円	
臭気塩害仕様価格(注1)(注2)	10,020,000円	10,700,000円	11,380,000円	11,400,000円	12,080,000円	12,780,000円	

(注1)受注生産。(注2)ガス種13A・12Aのみ。(注3)臭気低減仕様と寒冷地仕様の組合せの設定については弊社営業所までお問合せください。(注4)450(小型)形の寒冷地仕様の設定はありません。(注5)寒冷地仕様と塩害寒冷地仕様のみ設定になります。

タイプ	ハイパワーマルチ			受注生産1ヶ月
容量	450形	560形	710形	
相当馬力	16馬力	20馬力	25馬力	
冷房能力(kW)	45.0	56.0	71.0	
暖房能力(kW)	50.0	63.0	80.0	
ガス種:い号プロパン	AHGP450E1P	AHGP560E1P	AHGP710E1P	
ガス種:13A・12A	AHGP450E1N	AHGP560E1N	AHGP710E1N	
メーカー希望小売価格	4,700,000円	5,400,000円	6,100,000円	
塩害仕様価格(注6)	4,900,000円	5,600,000円	6,300,000円	
寒冷地仕様価格(注6)(注8)	-	-	-	
塩害寒冷地仕様価格(注6)(注8)	-	-	-	
臭気低減仕様価格(注6)(注7)	4,970,000円	5,670,000円	6,370,000円	
臭気塩害仕様価格(注6)(注7)	5,170,000円	5,870,000円	6,570,000円	

タイプ	ハイパワーまとマルチ						受注生産1ヶ月
容量	450形×2	450形+560形	560形×2	450形+710形	560形+710形	710形×2	
相当馬力	32馬力	36馬力	40馬力	41馬力	45馬力	50馬力	
冷房能力(kW)	90.0	101.0	112.0	116.0	127.0	142.0	
暖房能力(kW)	100.0	113.0	126.0	130.0	143.0	160.0	
ガス種:い号プロパン	AHWGP450E1P+AHWGP450E1P	AHWGP450E1P+AHWGP560E1P	AHWGP560E1P+AHWGP560E1P	AHWGP450E1P+AHWGP710E1P	AHWGP560E1P+AHWGP710E1P	AHWGP710E1P+AHWGP710E1P	
ガス種:13A・12A	AHWGP450E1N+AHWGP450E1N	AHWGP450E1N+AHWGP560E1N	AHWGP560E1N+AHWGP560E1N	AHWGP450E1N+AHWGP710E1N	AHWGP560E1N+AHWGP710E1N	AHWGP710E1N+AHWGP710E1N	
メーカー希望小売価格	9,680,000円	10,360,000円	11,040,000円	11,060,000円	11,740,000円	12,440,000円	
塩害仕様価格(注6)	10,080,000円	10,760,000円	11,440,000円	11,460,000円	12,140,000円	12,840,000円	
寒冷地仕様価格(注6)(注8)	-	-	-	-	-	-	
塩害寒冷地仕様価格(注6)(注8)	-	-	-	-	-	-	
臭気低減仕様価格(注6)(注7)	10,220,000円	10,900,000円	11,580,000円	11,600,000円	12,280,000円	12,980,000円	
臭気塩害仕様価格(注6)(注7)	10,620,000円	11,300,000円	11,980,000円	12,000,000円	12,680,000円	13,380,000円	

(注6)受注生産。(注7)ガス種13A・12Aのみ。(注8)ハイパワー機の寒冷地仕様の設定はありません。



ラインアップ (E1シリーズ)



※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

タイプ	ビル用マルチ (リニューアル対応機)						
容量	224形	280形	355形	450(小型)形	450形	560形	710形
相当馬力	8馬力	10馬力	13馬力	16馬力	16馬力	20馬力	25馬力
			450形について 標準・塩害・臭気・ 臭気塩害仕様は 450(小型)形		450形について 寒冷・塩害寒冷 仕様は 450形		
冷房能力 (kW)	22.4	28.0	35.5	45.0	45.0	56.0	71.0
暖房能力 (kW)	25.0	31.5	40.0	50.0	50.0	63.0	80.0
ガス種:い号プロパン	AXYGP224E1P	AXYGP280E1P	AXYGP355E1P	AXYGP450E1PS	(AXYGP450E1PF) (注5)	AXYGP560E1P	AXYGP710E1P
ガス種:13A・12A	AXYGP224E1N	AXYGP280E1N	AXYGP355E1N	AXYGP450E1NS	(AXYGP450E1NF) (注5)	AXYGP560E1N	AXYGP710E1N
メーカー希望小売価格	2,870,000円	3,070,000円	3,870,000円	4,380,000円	(4,710,000円)	5,200,000円	5,900,000円
塩害仕様価格 (注1)	3,050,000円	3,250,000円	4,050,000円	4,560,000円	-	5,400,000円	6,100,000円
寒冷地仕様価格 (注1)	3,010,000円	3,210,000円	4,010,000円	- (注4)	4,710,000円	5,350,000円	6,050,000円
塩害寒冷地仕様価格 (注1)	3,190,000円	3,390,000円	4,190,000円	- (注4)	4,910,000円	5,550,000円	6,250,000円
臭気低減仕様価格 (注1) (注2) (注3)	3,100,000円	3,300,000円	4,100,000円	4,650,000円	-	5,470,000円	6,170,000円
臭気塩害仕様価格 (注1) (注2)	3,280,000円	3,480,000円	4,280,000円	4,830,000円	-	5,670,000円	6,370,000円

タイプ	まとマルチ (リニューアル対応機)						受注生産1ヶ月
容量	450形×2	450形+560形	560形×2	450形+710形	560形+710形	710形×2	
相当馬力	32馬力	36馬力	40馬力	41馬力	45馬力	50馬力	
冷房能力 (kW)	90.0	101.0	112.0	116.0	127.0	142.0	
暖房能力 (kW)	100.0	113.0	126.0	130.0	143.0	160.0	
ガス種:い号プロパン	AWYGP450E1P+AWYGP450E1P	AWYGP450E1P+AWYGP560E1P	AWYGP560E1P+AWYGP560E1P	AWYGP450E1P+AWYGP710E1P	AWYGP560E1P+AWYGP710E1P	AWYGP710E1P+AWYGP710E1P	
ガス種:13A・12A	AWYGP450E1N+AWYGP450E1N	AWYGP450E1N+AWYGP560E1N	AWYGP560E1N+AWYGP560E1N	AWYGP450E1N+AWYGP710E1N	AWYGP560E1N+AWYGP710E1N	AWYGP710E1N+AWYGP710E1N	
メーカー希望小売価格	9,360,000円	10,000,000円	10,640,000円	10,700,000円	11,340,000円	12,040,000円	
塩害仕様価格 (注1)	9,760,000円	10,400,000円	11,040,000円	11,100,000円	11,740,000円	12,440,000円	
寒冷地仕様価格 (注1)	9,660,000円	10,300,000円	10,940,000円	11,000,000円	11,640,000円	12,340,000円	
塩害寒冷地仕様価格 (注1)	10,060,000円	10,700,000円	11,340,000円	11,400,000円	12,040,000円	12,740,000円	
臭気低減仕様価格 (注1) (注2) (注3)	9,900,000円	10,540,000円	11,180,000円	11,240,000円	11,880,000円	12,580,000円	
臭気塩害仕様価格 (注1) (注2)	10,300,000円	10,940,000円	11,580,000円	11,640,000円	12,280,000円	12,980,000円	

(注1)受注生産。(注2)ガス種13A・12Aのみ。(注3)臭気低減仕様と寒冷地仕様の組合せの設定については弊営業所までお問合せください。(注4)450(小型)形の寒冷地仕様の設定はありません。(注5)寒冷地仕様と塩害寒冷地仕様のみ設定になります。

タイプ	ハイパワーマルチ (リニューアル対応機)			受注生産1ヶ月
容量	450形	560形	710形	
相当馬力	16馬力	20馬力	25馬力	
冷房能力 (kW)	45.0	56.0	71.0	
暖房能力 (kW)	50.0	63.0	80.0	
ガス種:い号プロパン	AHYGP450E1P	AHYGP560E1P	AHYGP710E1P	
ガス種:13A・12A	AHYGP450E1N	AHYGP560E1N	AHYGP710E1N	
メーカー希望小売価格	4,800,000円	5,500,000円	6,200,000円	
塩害仕様価格 (注6)	5,000,000円	5,700,000円	6,400,000円	
寒冷地仕様価格 (注6) (注8)	-	-	-	
塩害寒冷地仕様価格 (注6) (注8)	-	-	-	
臭気低減仕様価格 (注6) (注7)	5,070,000円	5,770,000円	6,470,000円	
臭気塩害仕様価格 (注6) (注7)	5,270,000円	5,970,000円	6,670,000円	

タイプ	ハイパワーまとマルチ (リニューアル対応機)						受注生産1ヶ月
容量	450形×2	450形+560形	560形×2	450形+710形	560形+710形	710形×2	
相当馬力	32馬力	36馬力	40馬力	41馬力	45馬力	50馬力	
冷房能力 (kW)	90.0	101.0	112.0	116.0	127.0	142.0	
暖房能力 (kW)	100.0	113.0	126.0	130.0	143.0	160.0	
ガス種:い号プロパン	AHWYGP450E1P+AHWYGP450E1P	AHWYGP450E1P+AHWYGP560E1P	AHWYGP560E1P+AHWYGP560E1P	AHWYGP450E1P+AHWYGP710E1P	AHWYGP560E1P+AHWYGP710E1P	AHWYGP710E1P+AHWYGP710E1P	
ガス種:13A・12A	AHWYGP450E1N+AHWYGP450E1N	AHWYGP450E1N+AHWYGP560E1N	AHWYGP560E1N+AHWYGP560E1N	AHWYGP450E1N+AHWYGP710E1N	AHWYGP560E1N+AHWYGP710E1N	AHWYGP710E1N+AHWYGP710E1N	
メーカー希望小売価格	9,960,000円	10,600,000円	11,240,000円	11,300,000円	11,940,000円	12,640,000円	
塩害仕様価格 (注6)	10,360,000円	11,000,000円	11,640,000円	11,700,000円	12,340,000円	13,040,000円	
寒冷地仕様価格 (注6) (注8)	-	-	-	-	-	-	
塩害寒冷地仕様価格 (注6) (注8)	-	-	-	-	-	-	
臭気低減仕様価格 (注6) (注7)	10,500,000円	11,140,000円	11,780,000円	11,840,000円	12,480,000円	13,180,000円	
臭気塩害仕様価格 (注6) (注7)	10,900,000円	11,540,000円	12,180,000円	12,240,000円	12,880,000円	13,580,000円	

(注6)受注生産。(注7)ガス種13A・12Aのみ。(注8)ハイパワー機の寒冷地仕様の設定はありません。

幅広い設置条件に対応する 特殊仕様

全国のユーザー様に安心して長期間ご使用いただけるよう、各地の地理・気候条件等に適した特殊仕様機種もご用意しています。

塩害仕様 (納期: 2ヶ月)
室外ユニットボディの熱交換器、外板などに耐塩害処理を施し、潮風などによるボディの腐食を軽減します。

寒冷地仕様 (納期: 2週間)
冬季の気温低下時にもドレン凍結を防止し、-20℃までご使用になれます。また、低温領域での暖房能力もアップし標準機よりも高い暖房能力を発揮します。

臭気低減仕様 (納期: 2週間)
排気ガスの臭気を低減する臭気対応キットを工場出荷時に組込んだ仕様もご用意しています。但し、ガス種13A・12Aのみ。オプションの臭気対応キット (全ガス種対応) もご用意しています。

室内ユニットラインアップ [E2/E1シリーズ共通]


ラインアップ

掲載頁	タイプ	容量	22形	28形	36形	45形	56形	71形	
P33	AXF 天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプ 標準パネル			AXFP28MC 367,000円 ACP160KF(パネル) 75,000円 442,000円	AXFP36MC 372,000円 ACP160KF(パネル) 75,000円 447,000円	AXFP45MC 376,000円 ACP160KF(パネル) 75,000円 451,000円	AXFP56MC 380,000円 ACP160KF(パネル) 75,000円 455,000円	AXFP71MC 390,000円 ACP160KF(パネル) 75,000円 465,000円	
	AXF 天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプ オートグリルパネル			AXFP28MC 367,000円 ACP160KSF(パネル) 107,000円 474,000円	AXFP36MC 372,000円 ACP160KSF(パネル) 107,000円 479,000円	AXFP45MC 376,000円 ACP160KSF(パネル) 107,000円 483,000円	AXFP56MC 380,000円 ACP160KSF(パネル) 107,000円 487,000円	AXFP71MC 390,000円 ACP160KSF(パネル) 107,000円 497,000円	
P41	AXF 天井埋込カセット形 センシングフロータイプ 標準パネル			AXFP28B 405,000円 ACP160BEF(パネル) 103,000円 508,000円	AXFP36B 410,000円 ACP160BEF(パネル) 103,000円 513,000円	AXFP45B 414,000円 ACP160BEF(パネル) 103,000円 517,000円	AXFP56B 418,000円 ACP160BEF(パネル) 103,000円 521,000円	AXFP71B 429,000円 ACP160BEF(パネル) 103,000円 532,000円	
	AXF 天井埋込カセット形 センシングフロータイプ オートグリルパネル			AXFP28B 405,000円 ACP160BSF(パネル) 148,000円 553,000円	AXFP36B 410,000円 ACP160BSF(パネル) 148,000円 558,000円	AXFP45B 414,000円 ACP160BSF(パネル) 148,000円 562,000円	AXFP56B 418,000円 ACP160BSF(パネル) 148,000円 566,000円	AXFP71B 429,000円 ACP160BSF(パネル) 148,000円 577,000円	
P47	AXF 天井埋込カセット形 大型4カセタイプ(注1)								
	AXF 天井埋込カセット形 大型4カセタイプ オートグリル(注1)								
P49	AXC 天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ		AXCP22M 382,000円 ABCJ36LF(パネル) 64,000円 446,000円	AXCP28M 387,000円 ABCJ36LF(パネル) 64,000円 451,000円	AXCP36M 392,000円 ABCJ36LF(パネル) 64,000円 456,000円	AXCP45M 394,000円 ABCJ56LF(パネル) 64,000円 458,000円	AXCP56M 396,000円 ABCJ56LF(パネル) 64,000円 460,000円	AXCP71M 397,000円 ABCJ80LF(パネル) 77,000円 474,000円	
P54	AXE 天井埋込カセット形 シングルフロータイプ		AXEP22M 338,000円 ABEJ36KF(パネル) 62,000円 400,000円	AXEP28M 343,000円 ABEJ36KF(パネル) 62,000円 405,000円	AXEP36M 352,000円 ABEJ36KF(パネル) 62,000円 414,000円				
P56	AXK 天井埋込カセット形 コーナータイプ			AXKP28M 389,000円 AKJ56LF(パネル) 57,000円 446,000円	AXKP36M 397,000円 AKJ56LF(パネル) 57,000円 454,000円	AXKP45M 407,000円 AKJ56LF(パネル) 57,000円 464,000円	AXKP56M 427,000円 AKJ56LF(パネル) 57,000円 484,000円	AXKP71M 435,000円 AKJ80LF(パネル) 68,000円 503,000円	
P59	AXS 天井ビルトイン形 (吸入口ハーフパネル)		AXSP22M 388,000円 ABSJ36LF(パネル) 34,000円 422,000円	AXSP28M 396,000円 ABSJ36LF(パネル) 34,000円 430,000円	AXSP36M 400,000円 ABSJ36LF(パネル) 34,000円 434,000円	AXSP45M 403,000円 ABSJ56LF(パネル) 34,000円 437,000円	AXSP56M 406,000円 ABSJ56LF(パネル) 34,000円 440,000円	AXSP71M 408,000円 ABSJ80LF(パネル) 34,000円 442,000円	
P65	AXM 天井埋込ダクト形					AXMP45A 435,000円	AXMP56A 440,000円	AXMP71A 450,000円	
P73	AXD 天井埋込ダクト形 薄型ダクトタイプ		AXDP22M 362,000円	AXDP28M 367,000円	AXDP36M 374,000円	AXDP45M 488,000円	AXDP56M 491,000円	AXDP71M 495,000円	
P77	AXH 天井吊形(注4)				AXHP36M 365,000円	AXHP45M 368,000円	AXHP56M 375,000円	AXHP71M 380,000円	
P82	AXH 光速ストリーマ搭載可能型 天井吊形(注4)				AXHP36MA 407,000円	AXHP45MA 409,000円	AXHP56MA 417,000円	AXHP71MA 422,000円	
P86	AXU 天井自在形(注1) BEVユニット(注2)								
P90	AXA 壁掛形			AXAP28M 326,000円	AXAP36M 356,000円	AXAP45M 362,000円	AXAP56M 369,000円	AXAP71M 377,000円	
P102	AXW 壁ビルトイン形(注1)								
P105	AXL 床置ローボーイ形 露出タイプ			AXLP28M 362,000円	AXLP36M 368,000円	AXLP45M 375,000円	AXLP56M 396,000円	AXLP71M 414,000円	
P108	AXI 床置ローボーイ形 埋込タイプ(注1)			AXIP28M 332,000円	AXIP36M 339,000円	AXIP45M 346,000円	AXIP56M 365,000円	AXIP71M 381,000円	
P111	AXT 厨房用エアコン(注1)								
P114	AXB 病院用クリーンエアコン 吹出口ユニット一体型 (注1)			本室内ユニットには、別途化粧パネルおよび HEPAフィルタが必要です。(右頁参照)			AXB45M937,000円 BYBP82D56C (天井吸込タイプ)パネル 281,000円	AXB56M957,000円 BYBP82D56C (天井吸込タイプ)パネル 281,000円	AXB71M1,004,000円 BYBP82D80C (天井吸込タイプ)パネル 355,000円
	AXB 病院用クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 吹出口ユニット(注1)			本室内ユニットには、別途化粧パネルおよび HEPAフィルタが必要です。(右頁参照)			BYBP82D56W (壁下吸込タイプ)パネル 253,000円	BYBP82D56W (壁下吸込タイプ)パネル 253,000円	BYBP82D80W (壁下吸込タイプ)パネル 328,000円
P120	AXQ 工場用エアコン (天井吊形)(注1) (リモコン付属)							AXB71M1P784,000円 BAFJ82B80296,000円 BYBP82D80CP (天井吸込タイプ)パネル 370,000円 BYBP82D80WP (壁下吸込タイプ)パネル 337,000円	
P123	AXR 外気処理エアコン 天井埋込ダクト形(注1)								
P128	AXY 外気処理エアコン 壁ビルトイン形(注1)								
P131	AXZ 外気処理タイプ室内ユニット 天井埋込ダクト形(注1)			AXZP50GAM 1,160,000円		AXZP80GAM 1,460,000円	AXZP100GAM 1,830,000円		
P93	タイプ	容量	140形	224形	280形	355形	450形	560形	
	AXV 床置ダクト形(注1) (リモコン付属)(注3)		AXVP140M 950,000円	AXVP224M 1,200,000円	AXVP280M 1,500,000円	AXVP355M 1,700,000円	AXVP450M 1,900,000円	AXVP560M 2,300,000円	

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

	80形	90形	112形	140形	160形	224形	280形
	AXFP80MC 415,000円 ACP160KF(パネル) 75,000円 490,000円	AXFP90MC 438,000円 ACP160KF(パネル) 75,000円 513,000円	AXFP112MC 544,000円 ACP160KF(パネル) 75,000円 619,000円	AXFP140MC 615,000円 ACP160KF(パネル) 75,000円 690,000円	AXFP160MC 695,000円 ACP160KF(パネル) 75,000円 770,000円		
	AXFP80MC 415,000円 ACP160KSF(パネル) 107,000円 522,000円	AXFP90MC 438,000円 ACP160KSF(パネル) 107,000円 545,000円	AXFP112MC 544,000円 ACP160KSF(パネル) 107,000円 651,000円	AXFP140MC 615,000円 ACP160KSF(パネル) 107,000円 722,000円	AXFP160MC 695,000円 ACP160KSF(パネル) 107,000円 802,000円		
	AXFP80B 457,000円 ACP160BEF(パネル) 103,000円 560,000円	AXFP90B 482,000円 ACP160BEF(パネル) 103,000円 585,000円	AXFP112B 598,000円 ACP160BEF(パネル) 103,000円 701,000円	AXFP140B 677,000円 ACP160BEF(パネル) 103,000円 780,000円	AXFP160B 765,000円 ACP160BEF(パネル) 103,000円 868,000円		
	AXFP80B 457,000円 ACP160BSF(パネル) 148,000円 605,000円	AXFP90B 482,000円 ACP160BSF(パネル) 148,000円 630,000円	AXFP112B 598,000円 ACP160BSF(パネル) 148,000円 746,000円	AXFP140B 677,000円 ACP160BSF(パネル) 148,000円 825,000円	AXFP160B 765,000円 ACP160BSF(パネル) 148,000円 913,000円		
							AXFP280M (パネル込みの機種) 1,210,000円
							AXFP280MS 1,210,000円 ACP280MSW(パネル) 250,000円 1,460,000円
	AXCP80M 428,000円 ABCJ80LF(パネル) 77,000円 505,000円	AXCP90M 437,000円 ABCJ160LF(パネル) 91,000円 528,000円	AXCP112M 544,000円 ABCJ160LF(パネル) 91,000円 635,000円	AXCP140M 624,000円 ABCJ160LF(パネル) 91,000円 715,000円	AXCP160M 679,000円 ABCJ160LF(パネル) 91,000円 770,000円		
		AXSP90M 451,000円 ABSJ160LF(パネル) 40,000円 491,000円	AXSP112M 547,000円 ABSJ160LF(パネル) 40,000円 587,000円	AXSP140M 622,000円 ABSJ160LF(パネル) 40,000円 662,000円			
		AXMP90A 495,000円	AXMP112A 595,000円	AXMP140A 665,000円		AXMP224M 931,000円	AXMP280M 1,090,000円
	AXHP80M 402,000円	AXHP90M 417,000円	AXHP112M 505,000円	AXHP140M 575,000円	AXHP160M 635,000円		AXHP280P (注1) 765,000円 ABEVP280M (BEVユニット) (注2) 280,000円 <small>※注生産3ヵ月</small>
	AXHP80MA 447,000円	AXHP90MA 463,000円	AXHP112MA 561,000円	AXHP140MA 638,000円	AXHP160MA 705,000円		
	AXUP80M 436,000円 BEVP80M 110,000円		AXUP112M 564,000円 BEVP112M 220,000円	AXUP140M 640,000円 BEVP140M 226,000円			
				AXWP140M 837,000円		AXWP224M 1,034,000円	AXWP280M 1,263,000円
	AXTP80M 580,000円			AXTP140M 825,000円			
	病院用クリーンエアコンには、別途、化粧パネル及びHEPAフィルタが必要になります。						
吹出口 一体型	適用室内ユニット		AXBP45M AXBP56M	AXBP71M			
	化粧パネル	天井吸込 タイプ	BYBP82D56C 281,000円	BYBP82D80C 355,000円			
吹出口 ユニット 分離型	適用室内ユニット		AXBP71MP BAFHJ82B80		AXQP140M 850,000円	AXQP224M 1,150,000円	AXQP280M 1,268,000円
	化粧パネル	天井吸込 タイプ	BYBP82D80CP 370,000円		AXRP140MF 1,307,000円	AXRP224MF 1,985,000円	AXRP280MF 2,164,000円
		壁下吸込 タイプ	BYBP82D80WP 337,000円		AXYP140MF 1,749,000円	AXYP224MF 2,331,000円	AXYP280MF 2,569,000円
		HEPAフィルタ	BAFHJ82A56 178,000円	BAFHJ82A80 245,000円			

機種名称の見方 (室内ユニット)



ラインアップ

はAXHP-M/Pには取り付けません。光速ストリーマ除菌ユニットをご採用の場合はAXHP-MAをご採用ください。(注5) ダイキン工業(株)ブランド品となります。

■分岐管

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

品名	適用		機種	メーカー希望小売価格		
REFNETジョイント (冷媒分岐器)	第一分岐	室外ユニット 容量	224・280形の場合	1	KHRP26A33T	9,500円
			355・450 (小型)・450・560形の場合	2	KHRP26A72T	12,700円
			710形の場合	3	KHRP26A73T	20,200円
			まとマルチの場合	4	KHRP26A73T	20,200円
	第二分岐以降	下流の室内ユニット 合計容量	224形未満の場合	5	KHRP26A22T	8,700円
			224以上330形未満の場合	6	KHRP26A33T	9,500円
			330以上710形未満の場合	7	KHRP26A72T	12,700円
			710形以上の場合	8	KHRP26A73T	20,200円
REFNETヘッダー (冷媒ヘッダー) ※	下流の室内ユニット合計台数と 合計容量	4台以下で 224形未満の場合	9	KHRP26M22H	19,800円	
		8台以下で 224以上330形未満の場合	10	KHRP26M33H	38,000円	
		8台以下で 330以上710形未満の場合	11	KHRP26M72H	40,900円	
		8台以下で 710形以上の場合	12	KHRP26M73H	42,500円	
まとマルチ用連結キット			13	BHFP22P90	40,000円	

※REFNETヘッダーの下流には分岐部を設けることができません。また、280形以上の容量の室内ユニット接続もできませんのでご注意ください。

■室外ユニットオプション

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

品名	適用	機種	メーカー希望小売価格		
防振架台 (特許機器製)	(注1) 224・280・355・450 (小型) 形用	1	AGWJ280E1	120,000円	
	450・560・710形用	2	AGWJ560E1	140,000円	
防振架台 (倉敷化工製)	(注1) 224・280・355・450 (小型) 形用	3	AGVJ280E1	120,000円	
	450・560・710形用	4	AGVJ560E1	140,000円	
防振架台用基礎ボルトブラケット (特許機器製)	224～710形用	5	G-OP11-4	6,600円	
防振架台用基礎ボルトブラケット (倉敷化工製)	224～710形用	6	GB-AB61	4,650円	
防雪フード	前吹き (注2)	224・280・355・450 (小型) 形用	7	AGFJ280E1	120,000円
		450・560・710形用	8	AGFJ560E2	200,000円
臭気対応キット※受注生産3ヶ月	(注3)	224・280・355・450 (小型) 形用	9	AGBJ280E1	263,000円
		450・560・710形用	10	AGBJ560E1	300,000円
運転状態出力キット	(注4)	224～710形用	11	AGCBJ280E1	10,000円
ドレンヒータキット	(注5)	224・280・355・450 (小型) 形用	12	AGLJ280E1	50,000円
		〈E1シリーズ〉450・560・710形用	13	AGLJ560E1	65,000円
		〈E2シリーズ〉450・560・710形用	14	2011年秋発売予定 AGLJ560E2	70,000円
単相電源対応キット		224～710形用 (ハイパワーマルチを除く)	15	AGREA560E1	7,000円

※まとマルチには、室外ユニットオプションが2台分必要です。
 (注1) 室外ユニットの振動を吸収し、建物の屋上などに室外ユニットを設置する場合、階下への振動を防ぎます。
 (注2) 室外ユニットの吹出し口への積雪を防ぎます。また、吹出し口に通風の障害物などがある場合、吹出し空気の向きを変えることもできます。防雪フード取付時には、周囲の環境により運転音が若干大きくなる場合があります。
 (注3) 寒冷地仕様には臭気対応キットを取付ける場合
 224～450 (小型) 形:AGBJ280E1を取付可能
 450～710形:弊社営業所までお問合せください
 (注4) 室外ユニットより運転、異常、回避の外部出力を取り出せるキットです。(基板+ハーネス)
 (注5) 寒冷地向けのドレンヒータ、オイルパンヒータのセットです。本オプションを装着しても暖房能力は標準仕様と同じで、寒冷地仕様 (低外気温時の暖房能力向上タイプ) とは異なります。

防振材の使用にあたって

防振材をご使用の場合は必ず上記の防振架台をご使用ください。本オプションは当社GHP専用設計となっており、他のものをご使用された場合は異常振動等の不具合が発生する恐れがあります。

室外ユニットオプション (外観イメージ)

