

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

番号 : GHP2018001  
発行者の名称 : アイシン精機株式会社  
発行者の住所 : 愛知県刈谷市朝日町 2 丁目 1 番地  
宣言の対象 : ガスヒートポンプ冷暖房機 (付属書参照)

上記宣言の対象は、次のいずれかの規格における定格冷房性能、定格暖房性能に関する要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8627	ガスヒートポンプ冷暖房機	2015 年 10 月 20 日
JRA 4058	発電機付きガスヒートポンプ冷暖房機	2017 年 3 月 21 日
JRA 4069	ガスヒートポンプエアコンディショナ 冷暖同時運転形・ハイブリッド形及び ガスヒートポンプチラー 一定格性能の試験方法及び表示	2016 年 3 月 23 日

追加情報

・弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO 登録工場 : 登録 No.  
アイシン精機株式会社 安城工場 : 20000081QM08  
ダイキン工業株式会社 空調生産本部 : JMI—0107  
Daikin Industries (Thailand) Ltd : JQA—1452  
大金空調 (上海) 有限公司 : 00215Q15741R4L

問い合わせ先 アイシン精機株式会社エネルギーシステム営業部  
TEL : 0566-24-8037

代表者又は

代表者の署名 :

坂本和教

発行日 : 2018 年 10 月 4 日

発行場所 : アイシン精機株式会社 エネルギー技術部

役職名・氏名 : エネルギー技術部長 坂本 和教

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

## 付属書1-1.宣言の対象(室外機)

タイプ	機種	適合規格		
		JIS B 8627	JRA 4058	JRA 4069
ビル用マルチ	AXGP224E4P	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP224E4PE	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP224E4PF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP224E4PEF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP224E4N	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP224E4NE	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP224E4NF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP224E4NEF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP224E4ND	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP224E4NDE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4P	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4PE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4PF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4PEF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4N	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4NE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4NF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4NEF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4ND	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4NDE	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP280E4P	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP280E4PE	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP280E4PF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP280E4PEF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP280E4N	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP280E4NE	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP280E4NF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP280E4NEF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP280E4ND	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP280E4NDE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4P	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4PE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4PF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4PEF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4N	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4NE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4NF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4NEF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4ND	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4NDE	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP355E4P	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP355E4PE	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP355E4PF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP355E4PEF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP355E4N	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP355E4NE	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP355E4NF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP355E4NEF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP355E4ND	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP355E4NDE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4P	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4PE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4PF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4PEF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4N	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4NE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4NF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4NEF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4ND	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4NDE	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP450F2Z	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP450F2ZE	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP450F2ZF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP450F2ZEF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP450F2ZD	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP450F2ZDE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP450F2Z	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP450F2ZE	○	—	—

## 付属書1-1.宣言の対象(室外機つづき)

タイプ	機種	適合規格		
		JIS B 8627	JRA 4058	JRA 4069
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP450F2ZF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP450F2ZEF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP450F2ZD	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP450F2ZDE	○	—	—
まとマルチ	AWGP450F2Z	○	—	—
まとマルチ	AWGP450F2ZE	○	—	—
まとマルチ	AWGP450F2ZF	○	—	—
まとマルチ	AWGP450F2ZEF	○	—	—
まとマルチ	AWGP450F2ZD	○	—	—
まとマルチ	AWGP450F2ZDE	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP450F2Z	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP450F2ZE	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP450F2ZF	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP450F2ZEF	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP450F2ZD	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP450F2ZDE	○	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP450F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP450F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP450F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP450F2ZDE	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2ZDE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP450F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP450F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP450F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP450F2ZDE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP450F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP450F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP450F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP450F2ZDE	○(※1)	—	—
ビル用マルチ	AXGP560F2Z	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP560F2ZE	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP560F2ZF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP560F2ZEF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP560F2ZD	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP560F2ZDE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP560F2Z	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP560F2ZE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP560F2ZF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP560F2ZEF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP560F2ZD	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP560F2ZDE	○	—	—
まとマルチ	AWGP560F2Z	○	—	—
まとマルチ	AWGP560F2ZE	○	—	—
まとマルチ	AWGP560F2ZF	○	—	—
まとマルチ	AWGP560F2ZEF	○	—	—
まとマルチ	AWGP560F2ZD	○	—	—
まとマルチ	AWGP560F2ZDE	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP560F2Z	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP560F2ZE	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP560F2ZF	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP560F2ZEF	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP560F2ZD	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP560F2ZDE	○	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP560F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP560F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP560F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP560F2ZDE	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP560F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP560F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP560F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP560F2ZDE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP560F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP560F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP560F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP560F2ZDE	○(※1)	—	—

付属書1-1.宣言の対象(室外機つづき)

タイプ	機種	適合規格		
		JIS B 8627	JRA 4058	JRA 4069
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP560F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP560F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP560F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP560F2ZDE	○(※1)	—	—
ハイパワープラス	ABGP560F2ND	—	○	—
ハイパワープラス	ABGP560F2NDE	—	○	—
ハイパワープラス	ABGP560F2PD	—	○	—
ハイパワープラス	ABGP560F2PDE	—	○	—
ビル用マルチ	AXGP710F2Z	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP710F2ZE	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP710F2ZF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP710F2ZEF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP710F2ZD	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP710F2ZDE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP710F2Z	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP710F2ZE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP710F2ZF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP710F2ZEF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP710F2ZD	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP710F2ZDE	○	—	—
まとマルチ	AWGP710F2Z	○	—	—
まとマルチ	AWGP710F2ZE	○	—	—
まとマルチ	AWGP710F2ZF	○	—	—
まとマルチ	AWGP710F2ZEF	○	—	—
まとマルチ	AWGP710F2ZD	○	—	—
まとマルチ	AWGP710F2ZDE	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP710F2Z	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP710F2ZE	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP710F2ZF	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP710F2ZEF	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP710F2ZD	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP710F2ZDE	○	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP710F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP710F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP710F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP710F2ZDE	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP710F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP710F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP710F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP710F2ZDE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP710F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP710F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP710F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP710F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP710F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP710F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP710F2ZDE	○(※1)	—	—
ビル用マルチ	AXGP850F2Z	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP850F2ZE	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP850F2ZD	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP850F2ZDE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP850F2Z	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP850F2ZE	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP850F2ZD	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP850F2ZDE	○	—	—
まとマルチ	AWGP850F2Z	○	—	—
まとマルチ	AWGP850F2ZE	○	—	—
まとマルチ	AWGP850F2ZD	○	—	—
まとマルチ	AWGP850F2ZDE	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP850F2Z	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP850F2ZE	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP850F2ZD	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP850F2ZDE	○	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP850F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP850F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP850F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ	AHGP850F2ZDE	○(※1)	—	—

付属書1-1.宣言の対象(室外機つづき)

タイプ	機種	適合規格		
		JIS B 8627	JRA 4058	JRA 4069
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP850F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP850F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP850F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP850F2ZDE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP850F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP850F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP850F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ	AHWGP850F2ZDE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP850F2Z	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP850F2ZE	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP850F2ZD	○(※1)	—	—
ハイパワーまとマルチ(リニューアル対応機)	AHWYGP850F2ZDE	○(※1)	—	—
まとマルチ	AWGP450E2ND	○	—	—
まとマルチ	AWGP560E2ND	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP850F2ZF	○	—	—
ビル用マルチ	AXGP850F2ZEF	○	—	—
まとマルチ	AWGP850F2ZF	○	—	—
まとマルチ	AWGP850F2ZEF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP850F2ZF	○	—	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP850F2ZEF	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP850F2ZF	○	—	—
まとマルチ(リニューアル対応機)	AWYGP850F2ZEF	○	—	—
スマートマルチGHP	ASGP450F2ZD	—	—	○
スマートマルチGHP	ASGP450F2ZDE	—	—	○
スマートマルチGHP(リニューアル対応機)	ASYGP450F2ZD	—	—	○
スマートマルチGHP(リニューアル対応機)	ASYGP450F2ZDE	—	—	○
ハイブリッド空調システム GHP室外ユニット Aタイプ	ASGP450F2ZDA	—	—	○
ハイブリッド空調システム GHP室外ユニット Aタイプ	ASGP450F2ZDAE	—	—	○
ハイブリッド空調システム GHP室外ユニット Aタイプ(リニューアル対応機)	ASYGP450F2ZDA	—	—	○
ハイブリッド空調システム GHP室外ユニット Aタイプ(リニューアル対応機)	ASYGP450F2ZDAE	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP560F2Z	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP560F2ZE	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP560F2ZF	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP560F2ZEF	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP560F2ZD	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP560F2ZDE	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP560F2Z	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP560F2ZE	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP560F2ZF	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP560F2ZEF	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP560F2ZD	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP560F2ZDE	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP710F2Z	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP710F2ZE	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP710F2ZF	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP710F2ZEF	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP710F2ZD	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP710F2ZDE	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP710F2Z	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP710F2ZE	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP710F2ZF	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP710F2ZEF	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP710F2ZD	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP710F2ZDE	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP850F2Z	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP850F2ZE	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP850F2ZF	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP850F2ZEF	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP850F2ZD	—	—	○
冷暖フリータイプ	AFGP850F2ZDE	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP850F2Z	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP850F2ZE	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP850F2ZF	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP850F2ZEF	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP850F2ZD	—	—	○
冷暖フリータイプ(リニューアル対応機)	AFYGP850F2ZDE	—	—	○
以下余白				
(※1)モデル建物法における空気調和設備としては「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」に該当します。				

付属書1-2.宣言の対象(室内機)

タイプ	機種	適合規格		
		JIS B 8627	JRA 4058	JRA 4069
ラウンドフロータイプ	AXFP28MJ	○	—	—
ラウンドフロータイプ	AXFP36MJ	○	—	—
ラウンドフロータイプ	AXFP45MJ	○	—	—
ラウンドフロータイプ	AXFP56MJ	○	—	—
ラウンドフロータイプ	AXFP71MJ	○	—	—
ラウンドフロータイプ	AXFP80MJ	○	—	—
ラウンドフロータイプ	AXFP90MJ	○	—	—
ラウンドフロータイプ	AXFP112MJ	○	—	—
ラウンドフロータイプ	AXFP140MJ	○	—	—
ラウンドフロータイプ	AXFP160MJ	○	—	—
天井埋込カセット形S-ラウンドフロータイプ	AXFP28D	○	—	—
天井埋込カセット形S-ラウンドフロータイプ	AXFP36D	○	—	—
天井埋込カセット形S-ラウンドフロータイプ	AXFP45D	○	—	—
天井埋込カセット形S-ラウンドフロータイプ	AXFP56D	○	—	—
天井埋込カセット形S-ラウンドフロータイプ	AXFP71D	○	—	—
天井埋込カセット形S-ラウンドフロータイプ	AXFP80D	○	—	—
天井埋込カセット形S-ラウンドフロータイプ	AXFP90D	○	—	—
天井埋込カセット形S-ラウンドフロータイプ	AXFP112D	○	—	—
天井埋込カセット形S-ラウンドフロータイプ	AXFP140D	○	—	—
天井埋込カセット形S-ラウンドフロータイプ	AXFP160D	○	—	—
大型4方向カセット	AXFP280M	○	—	—
大型4方向カセットオートグリル	AXFP280MS	○	—	—
ダブルフロータイプ	AXCP22M	○	—	—
ダブルフロータイプ	AXCP28M	○	—	—
ダブルフロータイプ	AXCP36M	○	—	—
ダブルフロータイプ	AXCP45M	○	—	—
ダブルフロータイプ	AXCP56M	○	—	—
ダブルフロータイプ	AXCP71M	○	—	—
ダブルフロータイプ	AXCP80M	○	—	—
ダブルフロータイプ	AXCP90M	○	—	—
ダブルフロータイプ	AXCP112M	○	—	—
ダブルフロータイプ	AXCP140M	○	—	—
ダブルフロータイプ	AXCP160M	○	—	—
エコ・ダブルフロータイプ	AXCP22B	○	—	—
エコ・ダブルフロータイプ	AXCP28B	○	—	—
エコ・ダブルフロータイプ	AXCP36B	○	—	—
エコ・ダブルフロータイプ	AXCP45B	○	—	—
エコ・ダブルフロータイプ	AXCP56B	○	—	—
エコ・ダブルフロータイプ	AXCP71B	○	—	—
エコ・ダブルフロータイプ	AXCP80B	○	—	—
エコ・ダブルフロータイプ	AXCP90B	○	—	—
エコ・ダブルフロータイプ	AXCP112B	○	—	—
エコ・ダブルフロータイプ	AXCP140B	○	—	—
エコ・ダブルフロータイプ	AXCP160B	○	—	—
シングル(コーナー)タイプ	AXKP22B	○	—	—
シングル(コーナー)タイプ	AXKP28B	○	—	—
シングル(コーナー)タイプ	AXKP36B	○	—	—
シングル(コーナー)タイプ	AXKP45B	○	—	—
シングル(コーナー)タイプ	AXKP56B	○	—	—
シングル(コーナー)タイプ	AXKP71B	○	—	—
天井埋込ビルトインタイプ	AXSP22M	○	—	—
天井埋込ビルトインタイプ	AXSP28M	○	—	—
天井埋込ビルトインタイプ	AXSP36M	○	—	—
天井埋込ビルトインタイプ	AXSP45M	○	—	—
天井埋込ビルトインタイプ	AXSP56M	○	—	—
天井埋込ビルトインタイプ	AXSP71M	○	—	—
天井埋込ビルトインタイプ	AXSP90M	○	—	—
天井埋込ビルトインタイプ	AXSP112M	○	—	—
天井埋込ビルトインタイプ	AXSP140M	○	—	—
天井埋込ダクトタイプ	AXMP45AC	○	—	—
天井埋込ダクトタイプ	AXMP56AC	○	—	—
天井埋込ダクトタイプ	AXMP71AC	○	—	—
天井埋込ダクトタイプ	AXMP90AC	○	—	—
天井埋込ダクトタイプ	AXMP112AC	○	—	—
天井埋込ダクトタイプ	AXMP140AC	○	—	—
天井埋込ダクトタイプ	AXMP160AC	○	—	—
天井埋込ダクトタイプ	AXMP224M	○	—	—
天井埋込ダクトタイプ	AXMP280M	○	—	—

付属書1-2.宣言の対象(室内機)

タイプ	機種	適合規格		
		JIS B 8627	JRA 4058	JRA 4069
薄型ダクトタイプ	AXDP22M	○	—	—
薄型ダクトタイプ	AXDP28M	○	—	—
薄型ダクトタイプ	AXDP36M	○	—	—
薄型ダクトタイプ	AXDP45M	○	—	—
薄型ダクトタイプ	AXDP56M	○	—	—
薄型ダクトタイプ	AXDP71M	○	—	—
天井吊形	AXHP36MA	○	—	—
天井吊形	AXHP45MA	○	—	—
天井吊形	AXHP56MA	○	—	—
天井吊形	AXHP71MA	○	—	—
天井吊形	AXHP80MA	○	—	—
天井吊形	AXHP90MA	○	—	—
天井吊形	AXHP112MA	○	—	—
天井吊形	AXHP140MA	○	—	—
天井吊形	AXHP160MA	○	—	—
天井吊形	AXHP280P	○	—	—
天吊自在形	AXUP80B	○	—	—
天吊自在形	AXUP112B	○	—	—
壁掛形	AXAP28M	○	—	—
壁掛形	AXAP36M	○	—	—
壁掛形	AXAP45M	○	—	—
壁掛形	AXAP56M	○	—	—
壁掛形	AXAP71M	○	—	—
壁ビルトイン形	AXWP140MC	○	—	—
壁ビルトイン形	AXWP224MC	○	—	—
壁ビルトイン形	AXWP280MC	○	—	—
床置ローボイ形露出	AXLP28M	○	—	—
床置ローボイ形露出	AXLP36M	○	—	—
床置ローボイ形露出	AXLP45M	○	—	—
床置ローボイ形露出	AXLP56M	○	—	—
床置ローボイ形露出	AXLP71M	○	—	—
床置ローボイ形埋込	AXIP28M	○	—	—
床置ローボイ形埋込	AXIP36M	○	—	—
床置ローボイ形埋込	AXIP45M	○	—	—
床置ローボイ形埋込	AXIP56M	○	—	—
床置ローボイ形埋込	AXIP71M	○	—	—
天井吊形厨房用	AXTP80M	○	—	—
天井吊形厨房用	AXTP140M	○	—	—
病院用クリーンエアコン吹出一体形	AXBP45M	○	—	—
病院用クリーンエアコン吹出一体形	AXBP56M	○	—	—
病院用クリーンエアコン吹出一体形	AXBP71M	○	—	—
病院用クリーンエアコン吹出分離形	AXBP71MP	○	—	—
天井吊形工場用	AXQP140M	○	—	—
天井吊形工場用	AXQP224M	○	—	—
天井吊形工場用	AXQP280M	○	—	—
外気処理エアコン天井埋込形	AXRP140MBF	○	—	—
外気処理エアコン天井埋込形	AXRP224MBF	○	—	—
外気処理エアコン天井埋込形	AXRP280MBF	○	—	—
外気処理ユニット天井埋込ダクト	AXZP50HM	○	—	—
外気処理ユニット天井埋込ダクト	AXZP80HM	○	—	—
外気処理ユニット天井埋込ダクト	AXZP100HM	○	—	—
外気処理エアコン壁ビルトイン形	AXYP140MCF	○	—	—
外気処理エアコン壁ビルトイン形	AXYP224MCF	○	—	—
外気処理エアコン壁ビルトイン形	AXYP280MCF	○	—	—
床置ダクト形	AXVP140MA	○	—	—
床置ダクト形	AXVP224MA	○	—	—
床置ダクト形	AXVP280MA	○	—	—
床置ダクト形	AXVP355MA	○	—	—
床置ダクト形	AXVP450MA	○	—	—
床置ダクト形	AXVP560MA	○	—	—
床置ダクト形	AXVP775MA	○	—	—
床置ダクト形	AXVP1120MA	○	—	—
床置ダクト形	FVYP1400MAR	○	—	—
床置ダクト形	AXVP1600MA	○	—	—
床置ダクト形	FVYP2240MAR	○	—	—
工場用エアコン床置きダクト形	AXVFP280MA	○	—	—
工場用エアコン床置きダクト形	AXVFP450MA	○	—	—
工場用エアコン床置きダクト形	AXVFP560MA	○	—	—

